



Naturvärdesinventering

Bilaga 1 - Objektskatalog

Attersta Västra, Örebro kommun, 2025



VÄG & MILJÖ

FÖRKLARINGAR TILL VARIABLER I OBJEKTSKATALOGEN

Detaljeringsgrad: Detaljeringsgraden vid fältinventeringen är satt till *medel* (minsta avgränsningsbara naturvärdesobjekt: 0,1 hektar för ytor, alternativt 1 m brett och 50 m långt för linjära objekt).

Naturtyp: Beskriver naturtypen enligt fördefinierade typer beskrivna enligt SIS.

Biotop: Beskriver biotopen utifrån fördefinierade biotoper.

Biotopvärde: Detta beskriver objektets naturvärde kopplat till strukturer, element och förutsättningar som tyder på att objektet troligtvis både främjar och hyser ökad biologisk mångfald. Till dessa strukturer, element och förutsättningar hör bland annat;


- **Trädsikt:** I förekommande fall definieras trädkontinuiteten i ett område genom att ange skiktningen vilket förenklat kan beskrivas som antal generationer av träd som växer samtidigt. Där enskittat motsvarar en produktionsskog med alla träd i samma ålder och en flerskiktad skog är en skog som har flera olika åldersklasser växande samtidigt likt en naturskog.
- **Kontinuitet för lågor:** Anges på en skala 1—5 där 1 är mycket begränsad kontinuitet och 5 innebär att det finns gott om död ved i olika grovlekar och nedbrytningsstadier.
- **Hydromorfologisk påverkan:** Anges på en skala från mycket kraftig till ingen där ingen motsvarar ett naturligt vattendrag och mycket kraftig ett kanaliserat/grävt dike.

Artvärde: Detta beskriver en sammanvägning av objektets naturvärde i form av förekomst av naturvårdsarter och artdiversitet. Till dessa naturvårdsarter hör bland annat;

- **Signalarter:** En signalart är en art som fungerar som indikator för biotoper med höga naturvärden.
- **Typiska arter:** En typisk art är en art som är typisk för biotopen, detta betyder dock ej att arten har ett signalvärde.
- **Rödlistade arter:** Art som finns upptagen i *Rödlistade arter i Sverige 2020*, utgiven av Artdatabanken.

Naturvärdesklass: Naturvärdesklass fås genom att ett objekts biotop- och artvärden, som beskrivs ovan, vägs samman enligt den så kallade SIS-matrisen (se appendix 1 i huvudrapport).

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 2 av 29



Naturvärdesobjekt och naturvårdsarter

Teckenförklaring

 Fältstudieområde


Naturvärdesobjekt

- Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde
- Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde
- Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde
- Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde

Naturvårdsarter

- ◆ Gröngöling
- Korp
- ▲ Ormvråk
- ◆ Skogsödla
- ▲ Stor revmossa
- Spärrvitmossa

Figur 1. En karta över de naturvärdesobjekt och naturvårdesarter som avgränsats inom fältstudieområdet.



Objektkatalog

1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025

Inventerad av

Daniel Tooke

Sidnr.

Sida 3 av 29

OBJEKT: 1

Detaljeringsgrad	Naturtyp	Biotop	Natura 2000-naturtyp
Medel	Skog och träd	Lövskog	Ej Natura 2000-naturtyp

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde

Datum: 2023-07-06

Beskrivning:

Objektet består av ett område med aspdominerad lövskog. Trädskiktet domineras av tämligen grova aspar med inslag av sälg och björk. Buskskiktet är nästan obefintligt. Fältskiktet domineras av vitsippa samt triviala arter av gräs. Bottenskiktet domineras av fallen förna. Död ved i form av gallrade stammar av yngre träd och fallna grenar täcker stora delar av marken. Objektet fortsätter norrut utanför fältstudieområdet.



Fridlysta arter:

Gröngöling 4 § ASF

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter.

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter: Inga förekomster av hotade arter.

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 4 av 29

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot: Biotopen är inte hotad eller sällsynt på lokal, regional eller nationell nivå.

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar
Gröngöling	<i>Picus viridis</i>	LC				4 § ASF			Arten registrerades annorstädes i området, men nyttjar sannolikt holmar och skogsmiljöer med lövinslag i området.

Trädskikt: Tvåskiktat
Kontinuitet för lågor: 2

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Brynmiljö		Bryn		Gläntor		
Lågor		Asplåga	Mycket allmän (>100/ha)	Barklös, Grenar, Klenved		

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tookey	Sida 5 av 29

OBJEKT: 2

Detaljeringsgrad	Naturtyp	Biotop	Natura 2000-naturtyp
Medel	Skog och träd	Lövskog	Ej Natura 2000-naturtyp

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde

Datum: 2023-07-06

Beskrivning:

Objektet består av ett område med lövskog. Tämligen stora och grova aspar dominerar trädskiktet, med inslag av björk, rönn och någon enstaka tall. Buskskiktet består av enstaka sälgar utmed objektets utkanter. Fältskiktet och bottenskiktet domineras av vitsippa, förna och rikligt med fallen död ved. Objektet tycks ha gallrats hårt. Centralt i objektet finns en gammal lada.



Fridlysta arter: Gröngöling (4 § ASF)

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter.

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter: Inga förekomster av hotade arter.

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 6 av 29

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot: Biotopen är inte hotad eller sällsynt på lokal, regional eller nationell nivå.

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar
Gröngöling	<i>Picus viridis</i>	LC				4 § ASF			Arten registrerades annorstädes i området, men nyttjar sannolikt holmar och skogsmiljöer med lövinslag i området.

Trädskikt: Treskiktat
Kontinuitet för lågor: 3

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Brynmiljö		Bryn		Gläntor		
Lågor		Asplåga	Mycket allmän (>100/ha)	Barklös, Gammal, Grenar, Insektsspår, Klenved		
Värdefulla träd	Nästan gammal	Asp	Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Bohål	35-45	

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tookey	Sida 7 av 29

OBJEKT: 3

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
<i>Medel</i>	<i>Vattendrag</i>	<i>Åkerdike</i>	<i>Ej Natura 2000-naturtyp</i>

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde

Datum: 2023-07-06

Beskrivning:

Objektet består av ett rätat vattendrag eller dike. Vattenfåran är öppen och hyser en mosaik av vass, säv och öppet vatten. Vattnet har ett tydligt och tämligen snabbt flöde. Botten består av sand, grus och silt. Vattenfåran är cirka en meter bred med branta kanter. Buskar och träd omger ställvis fåran. Objektet fortsätter utanför fältstudieområdet i norr och söder.


Fridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Påtagligt** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter.

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter: Inga förekomster av hotade arter.

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 8 av 29

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning eller vara av större betydelse för biologisk mångfald.

Sällsynthet och hot: Biotopen är inte hotad eller sällsynt på lokal, regional eller nationell nivå.

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar

Hydromorfologisk påverkan: Kraftig

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Brynmiljö		Bryn		Blommande/bärande buskar		
Kulturpåverkan				Dike		
Sjö/vattendrag			Mycket allmän (>100/ha)	Bäck		

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tookey	Sida 9 av 29

OBJEKT: 4

Detaljeringsgrad	Naturtyp	Biotop	Natura 2000-naturtyp
Medel	Berg och sten	Åkerholme	Ej Natura 2000-naturtyp

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde

Datum: 2023-07-06

Beskrivning:

Objektet består av en liten åkerholme. Åkerholmen domineras av ett stort stenröse med större block. Tre mindre granar utgör trädskiktet. Buskskiktet består av sälg och bärbuskar. Fältskiktet domineras av triviala arter av gräs.

Fridlysta arter:


Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter.

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter: Inga förekomster av hotade arter.

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot: Biotopen är inte hotad eller sällsynt på lokal, regional eller nationell nivå.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 10 av 29

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar

--

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Brynmiljö		Bryn		Blommande/bärande buskar		
Geologi		Storblockighet	Mycket allmän (>100/ha)	Sydvänt		

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 11 av 29

OBJEKT: 5

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
<i>Medel</i>	<i>Vattendrag</i>	<i>Åkerdike</i>	<i>Ej Natura 2000-naturtyp</i>

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde

Datum: 2023-07-06

Beskrivning:

Objektet består av ett åkerdike. Dikesfåran är cirka en meter bred med branta kanter. Vattennivån var vid fältstudien tämligen låg. Längs kanterna växer flera buskar med sälg. Diket hyser rikligt med fuktkrävande växtlighet, så som bladvass.

Fridlysta arter:


Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Påtagligt** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter.

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter: Inga förekomster av hotade arter.

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning eller vara av större betydelse för biologisk mångfald.

Sällsynthet och hot: Biotopen är inte hotad eller sällsynt på lokal, regional eller nationell nivå.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 12 av 29

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar
Gröngöling	<i>Picus viridis</i>	LC				4 § ASF			Arten registrerades annorstädes i området, men nyttjar sannolikt holmar och skogsmiljöer med lövinslag i området.

Hydromorfologisk påverkan: Mycket kraftig

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Sjö/vattendrag			Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Mosaiker vass- säv och flytbladsvegetation		
Blommande/bärande buskar						

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tookey	Sida 13 av 29

OBJEKT: 6

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
<i>Medel</i>	<i>Skog och träd</i>	<i>Åkerholme</i>	<i>Ej Natura 2000-naturtyp</i>

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde

Datum: 2023-07-06

Beskrivning:

Objektet består av en trädklädd åkerholme. Trädsiktet domineras av asp, varav enstaka är tämligen grova. Björk och rönn finns också. Busksiktet består av enstaka enar, nyponbuskar och individer av sälg. Fältsiktet domineras av vitsippa samt triviala arter av gräs. Bottensiktet domineras av fallen förna, triviala mossor samt asplågor. Objektet hyser även flera odlingsrösen.


Fridlysta arter: Gröngöling (4 § ASF)

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter.

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter: Inga förekomster av hotade arter.

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 14 av 29

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot: Biotopen är inte hotad eller sällsynt på lokal, regional eller nationell nivå.

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar
Gröngöling	<i>Picus viridis</i>	LC				4 § ASF			Arten registrerades annorstädes i området, men nyttjar sannolikt holmar och skogsmiljöer med lövinslag i området.

Trädskikt: Tvåskiktat
Kontinuitet för lågor: 3

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Kulturpåverkan				Åkerholme		
Brynmiljö		Bryn		Blommande/bärande buskar		
Lågor		Asplåga	Allmän (50-100/ha)	Gammal, Grenar, Klenved, Mossfäll		

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 15 av 29

OBJEKT: 7

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
<i>Medel</i>	<i>Skog och träd</i>	<i>Alsumpskog</i>	<i>Ej Natura 2000-naturtyp</i>

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde

Datum: 2023-10-16

Beskrivning:

Objektet består av en alsumpskog. Objektet utgör en del av en hänsynsyta och omges därför av ett hygge. Trädsnittet domineras av gråal, varav enstaka träd hyser värdefulla strukturer. Samtliga alträd uppvisar omfattande sockelbildning. Objektet hyser rikligt med öppna småvatten, och marken varierar från fuktig till blöt. Fältskiktet utgörs av enstaka ormbunkar och triviala arter av gräs. Bottenskiktet domineras av fallen förna.


Fridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter: Inga förekomster av hotade arter.

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 16 av 29

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot: Biotopen är inte hotad eller sällsynt på lokal, regional eller nationell nivå.

ARTER								
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Kommentar
Gröngöling	<i>Picus viridis</i>	LC				4 § ASF		Arten registrerades annorstädes i området, men nyttjar sannolikt holmar och skogsmiljöer med lövinslag i området.

Trädskikt: Tvåskiktat
Kontinuitet för lågor: 2

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Typ	Ålder	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Värdefulla träd	Gråal	Nästan gammal	Tämligen allmän (11-50/ha)	Djupa barksprickor, Sockelbildning	30-50	
Sjö/vattendrag			Tämligen allmän (11-50/ha)	Tillfälligt småvatten		
Lågor	Allåga		Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Fuktig, Grenar, Rotvälta, Vattenlåga		

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tookey	Sida 17 av 29

OBJEKT: 8

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
Medel	Skog och träd	Lövrik barrskog	<i>Ej Natura 2000-naturtyp</i>

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde

Datum: 2022-11-09

Beskrivning:

Objektet består av ett område med mosaikartad blandskog, med varierande dominans av gran och björk. Träden är unga till medelgamla, men gamla träd saknas. Död ved i form av lågor och torrakor är rikligt förekommande. Marken är fuktig, och fältskiktet domineras av gräs och örter. Bottenskiktet hyser en varierande flora av mossor. Granarna i objektet tycks ha blivit angripna av granbarkborre.


Fridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter: Inga förekomster av hotade arter.

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot: Biotopen är inte hotad på lokal, regional eller nationell nivå.

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal noteringar	Kommentar
Spärrvitmossa	<i>Sphagnum squarrosum</i>	LC (LC)				Art- och habitatdirektivet , Bilaga 5		4	
Stor revmossa	<i>Bazzania trilobata</i>	LC (LC)	S					1	

Trädskikt: Treskiktat
Kontinuitet för lågor: 3

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Lågor		Lövlåga	Tämligen allmän (11-50/ha)	Barklös, Fuktig, Grenar, Insektsspår, Klenved, Rotvälta, Vindfälla		
Lågor		Granlåga	Allmän (50-100/ha)	Barklös, Fuktig, Grenar, Insektsspår, Klenved, Rotvälta, Vindfälla		
Torrträd och högstubbar	Nästan gammal	Gran	Tämligen allmän (11-50/ha)	Barklös, Gnag efter insekter	15-40	

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tookey	Sida 19 av 29

OBJEKT: 9

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
Medel	Skog och träd	Trivial lövskog	<i>Ej Natura 2000-naturtyp</i>

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde

Datum: 2022-11-09

Beskrivning:

Objektet består av ett område med björkdominerad blandskog med inslag av gran. Trädskiktet domineras av unga träd med inslag av medelgamla individer. Gamla träd saknas. Fallen död ved är allmänt inom objektet. Fältskiktet domineras av triviala arter av gräs och örter. Bottenskiktet är fuktigt, och hyser flera arter mossor.


Fridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter: Inga förekomster av hotade arter.

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tookey	Sida 20 av 29

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot: Biotopen är inte hotad på lokal, regional eller nationell nivå.

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal noteringar	Kommentar

Trädskikt: Tvåskiktat
Kontinuitet för lågor: 2

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Lågor		Granlåga	Tämligen allmän (11-50/ha)	Barklös, Grenar, Insektsspår, Klenved		
Lågor		Lövlåga	Tämligen allmän (11-50/ha)	Barklös, Fuktig, Grenar, Insektsspår, Klenved, Rotvälta		
Brynmiljö		Bryn		Gläntor, Solexponerat, Sydvänt		

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tookey	Sida 21 av 29

OBJEKT: 10

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
<i>Medel</i>	<i>Skog och träd</i>	<i>Ädellövträd</i>	<i>Ej Natura 2000-naturtyp</i>

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde

Datum: 2023-07-06

Beskrivning:

Objektet består av en lund med ädellövträd och triviala lövträd. Objektet har sannolikt utgjort en tidigare trädgård som sedan vuxit igen. Trädsiktet domineras av flertalet gamla och grova individer av ek och björk. Busksiktet består av hassel, varav enstaka är mycket stora. Fältsiktet domineras av triviala arter samt förrymda trädgårdsarter.


Fridlysta arter: Gröngöling (4 § ASF)

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Påtagligt** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter.

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter: Inga förekomster av hotade arter.

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 22 av 29

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning eller vara av större betydelse för biologisk mångfald.

Sällsynthet och hot: Biotopen är inte hotad eller sällsynt på lokal, regional eller nationell nivå.

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar
Gröngöling	<i>Picus viridis</i>	LC				4 § ASF			Arten registrerades annorstädes i området, men nyttjar sannolikt holmar och skogsmiljöer med lövinslag i området.

Trädskikt: Treskiktat
Kontinuitet för lågor: 1

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Värdefulla träd	Gammal	Ek	Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Grov	60-90	
Brynmiljö		Bryn		Solexponerad		
Värdefulla träd	Gammal	Björk	Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Djupa barksprickor	60-70	
Värdefulla buskar		Hassel	Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Gammal		

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tookey	Sida 23 av 29

OBJEKT: 11

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
<i>Medel</i>	<i>Skog och träd</i>	<i>Lövrisk barrskog</i>	<i>Ej Natura 2000-naturtyp</i>

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde

Datum: 2023-10-16

Beskrivning:

Objektet består av lövrisk barrskog. Trädsiktet är främst tvåskiktat men bitvis treskiktat. Det dominerande trädslaget är gran, med stora inslag av asp samt mindre inslag av tall och björk. Busksiktet är obefintligt, och marken täcks främst av fallen förna. Död ved av gran i olika stadier av nedbrytning är allmänt förekommande i objektet.


Fridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter: Inga förekomster av hotade arter.

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 24 av 29

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot: Biotopen är inte hotad eller sällsynt på lokal, regional eller nationell nivå.

ARTER								
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd

Trädskikt: Tvåskiktat
Kontinuitet för lågor: 3

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Typ	Ålder	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Lågor	Granlåga		Allmän (50-100/ha)	Barklös, Brunrötad ved, Gammal, Grenar, Grov, Insektsspår, Klenved, Mossfäll, Rotvälta		

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tookey	Sida 25 av 29

OBJEKT: 12

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
<i>Medel</i>	<i>Skog och träd</i>	<i>Åkerholme</i>	<i>Ej Natura 2000-naturtyp</i>

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde

Datum: 2023-07-06

Beskrivning:

Objektet består av en trädklädd åkerholme. Trädsiktet domineras av unga aspar, men med inslag av björk, rönn och gran. Busksiktet består av enstaka små individer av nypon och sälg. Fältsiktet domineras av triviala arter av gräs, och bottensiktet domineras av fallen förna. Ett större odlingsröse finns i södra delen av objektet.


Fridlysta arter: Gröngöling (4 § ASF)

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter.

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter: Inga förekomster av hotade arter.

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 26 av 29

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot: Biotopen är inte hotad eller sällsynt på lokal, regional eller nationell nivå.

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar
Gröngöling	<i>Picus viridis</i>	LC				4 § ASF			Arten registrerades annorstädes i området, men nyttjar sannolikt holmar och skogsmiljöer med lövinslag i området.

Trädskikt: Tvåskiktat
Kontinuitet för lågor: 2

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Brynmiljö		Bryn		Solexponerad		
Kulturpåverkan				Stenmur		Ej stenmur utan istället odlingsrösen
Lågor		Asplåga	Tämligen allmän (11-50/ha)	Barklös, Grenar, Klenved		

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tookey	Sida 27 av 29

OBJEKT: 13

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
<i>Medel</i>	<i>Skog och träd</i>	<i>Blandskog</i>	<i>Ej Natura 2000-naturtyp</i>

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde

Datum: 2023-07-06

Beskrivning:

Objektet består av ett område med aspdominerad blandskog. Trädsnittet domineras av asp, varav flera är tämligen grova. Inslag av björk, gran och enstaka grövre tallar finns också. Buskskiktet består av en och säl. Fältskiktet domineras av vitsippa samt triviala arter av gräs. Bottenskiktet domineras av fallen förna. Lågor av asp är rikligt förekommande.


Fridlysta arter: Gröngöling (4 § ASF)

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter.

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter: Inga förekomster av hotade arter.

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tooke	Sida 28 av 29

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot: Biotopen är inte hotad eller sällsynt på lokal, regional eller nationell nivå.

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar
Gröngöling	<i>Picus viridis</i>	LC				4 § ASF			Arten registrerades annorstädes i området, men nyttjar sannolikt holmar och skogsmiljöer med lövinslag i området.

Trädskikt: Treskiktat
Kontinuitet för lågor: 3

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Brynmiljö		Bryn		Gläntor		
Lågor		Asplåga	Tämligen allmän (11-50/ha)	Barklös, Gammal, Grenar, Insektsspår, Klenved		
Torrträd och högstubbar	Nästan gammal	Gran	Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Barklös	35	

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
1833, NVI Attersta Västra, Örebro kommun, 2025	Daniel Tookey	Sida 29 av 29